



– innerdörrar i särklass



[www.gkdoor.se](http://www.gkdoor.se)



**GK Door AB**

Storgatan 107  
930 81 Glommersträsk  
Tel: 0960-203 25  
Fax: 0960-201 51  
e-post: [info@gkdoor.se](mailto:info@gkdoor.se)  
[www.gkdoor.se](http://www.gkdoor.se)

*I ett av Sveriges bästa skogsdistrikt, på gränsen mellan norr- och västerbotten, finns och verkar GK Door AB. Företaget har anor sedan 30-talet.*

*Under åren har vi byggt upp en rationell och modern fabrik med stort hantverkskunnande. Vi håller i hela produktionskedjan, från hyvling, fogning och behandling till färdig produkt.*

*Därför kan vi erbjuda en högkvalitativ produkt till konkurrenskraftigt pris.*

#### **KVALITET**

Vår långa erfarenhet borgar för väl designade dörrar med hög kvalitet och lång livslängd. Känn tyngden och se detaljerna så förstår du varför. Furudörrarna tillverkar vi i senvuxen norrlandsfuru av högsta kvalitet.

#### **FLEXIBILITET**

Vi är flexibla när det gäller design och mått. Samtliga dörrmodeller kan levereras som enkeldörr, pardörr och skjutdörr. Och alla finns att få i olika glasvarianter.

#### **SERVICE**

Ett stort antal dörrar och karmar finns i lager för att vi ska kunna leverera snabbt. Varje dag distribueras våra dörrar över stora delar av världen. Ring vår fabrik eller någon av våra säljare för råd och information.

#### **MILJÖ**

GK Door AB arbetar med miljöledningssystem uppbyggt i enlighet med kraven i ISO 14001.

**Välkommen**

[WWW.GKDOOR.SE](http://WWW.GKDOOR.SE)



## INNEHÅLL

RAKEL, vit .....	4
RAKEL, ek .....	5
ODEN 1, 3, vit .....	6
ODEN 4, vit .....	8
ODEN 5, vit .....	10
ODEN, valv.....	10
TOR 3, ek.....	12
TOR 5, ek.....	13
RAKEL, furu .....	14
BRAGE 3, furu .....	14
ATLE 3, furu .....	15
ATLE 4, furu .....	16
ATLE 5, furu .....	17
ATLE, furu, valv.....	17
VITA SLÄTA .....	18
PARDÖRRAR .....	19
VIKDÖRRAR .....	20
MONTERING SKJUTDÖRRAR, SPECIALMÅTT .....	21
GAMMAL STANDARD, MÅTTABELL och KARMAR .....	22
BETSALTERNATIV, FÄRGSKALA, STANDARDKULÖRER och GLASALTERNATIV .....	23
INFORMATION.....	23



Rakel 1 vit



Rakel 1 vit CG1 vit



Rakel 1 vit CG3 grafit

Rakel 1 vit CG3  
röd-vit-röd

Rakel 1 vit HG1



Rakel 1 vit TG3



Rakel 1 hörn vit



Massiv och stilren funktisdörr med lång livslängd. Brett bottenstycke på 170 mm.

Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23. Levereras som standard täckmålad i NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.



Rakel 1 ek



Rakel 1 ek CG1 grafit



Rakel 1 ek hörnprofil



Rakel 1 ek HG1



Rakel 1 ekTG2



Rakel 1 ek TG3



Rakel 1 ek TG4

Stilren dörr med breda ramar. Extra brett bottenstycke ger dörren tyngd i sin framtning. Glaset släpper in ljus i rummen och skapar kontakt mellan dem. Finns obehandlad eller lackad. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23.



Oden 1 vit



Oden 1 vit CG1 röd



Oden 1 vit CG3 blå



Oden 1 HG1



Oden 1 TG3



Oden 1 SG6



Oden 3 vit



Oden 3 vit SP8

Massiv täckmålad dörr. Brett ramträ – nedersta stycket är 168 mm. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23. Levereras som standard i vit kulör NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.



# INNERDÖRRAR

## *innerdörrar*

Karakteristiskt för alla GK-dörrar är det breda bottenstycket som gör dörren stabil, och den originella spegelindelningen. En GK-dörr passar i alla miljöer, – från gammeldags till funkis.





Oden 4 vit



Oden 4 vit SP3



Oden 4 vit SP10



Oden 4 HG1



Oden 4 Typ 110



Oden 4 Typ 131



Vitlackerad spegeldörr med gammaldags spegelindelning. Stilen, vacker och lätt att kombinera. Furu kompletteras med andra material för perfekt finish. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Levereras som standard täckmålad i NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.







Oden 5 vit



Oden 5 tät PD röd



Oden 5 SP8



Oden 3 vit valv



Oden 4 vit valv SP10



Oden 3 vit valv SP8+SP4



Vitlackerad massiv spegeldörr. Vägjord i minsta detalj, elegant och hållbar. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Levereras som standard täckmålad i NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.





Tor 3 ek



Tor 3 ek SP8



Tor 3 ek GL2



Tor ek SG6



Tor 3 ek bets



Exklusiv ekdörr med brett ramträ. Extra brett bottenstycke och osymmetrisk spegelindelning. Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23. Dörren kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Pardörr med lika delning. Borstade rostfria gångjärn som standard.



Tor 5 ek



Tor 5 ek SP8



Tor 5 ek GL2



Exklusiv ekdörr för dig som önskar något extra. Osymmetrisk spegelindelning och en bred inramning ger ett tidlöst och sobert intryck. Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23.  
Dörren kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.  
Pardörr med lika delning. Borstade rostfria gångjärn är standard.



Rakel 1 furu



Rakel 1 furu CG1 vit



Rakel 1 furu HG1



Rakel 1 furu hörnprofil

Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23.



Brage 3



Brage 3 SP8



Brage 3 SP8 hörnprofil

RAKEL, furu

Kvistren spegeldörr i furu med vacker ytfinish. Ramträ belagt med knivskuren furufanér. Stabil och oöm dörr för hem och offentlig miljö. Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.

BRAGE 3, furu



Atle 3 furu



Atle 3 SP8



Atle 3 SP8 + SP4 olika delning

Tålig spegeldörr i gedigen allmogetradition. Kvistig furu ger en levande yta som blir vackrare med åren. Brett ramträ och bottenstycke. Osymmetrisk spegelindelning. Passar i fritidshus, villor och offentlig miljö.

Finns obehandlad, klarlackad eller betsad, se sid 23. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.



Atle 4



Atle 4 SP3



Atle 4 SP10



Atle 4 Typ 111



Atle 4 HG1



Atle 4 SG5

Stabil och tålig dörr i kvistig furu med rustik karaktär. Gammaldags spegelindelning. Lättplacerad i de flesta miljöer. Finns obehandlad, klarlackad eller betsad, se sid 23. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.







Atle 5



Atle 5 SP8



Atle 3 valv



Atle 3 valv SP8



Atle 3 valv GL2



Atle 4 valv SP10

Robust spegeldörr som ger rustik och varm atmosfär.  
Finns obehandlad, klarlackad eller betsad, se sid 23.  
Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning.  
Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.



Prisvärd, enkel dörr i målad träfiber. Passar de flesta miljöer.

Används med fördel i ekonomidel, gärna i kombination med någon av våra andra dörrar.

Finns i brandklass EI30.



De flesta modeller finns förutom som vanlig enkeldörr också att få som pardörrar. Då är den ena dörren så kallad gångdörr som används för daglig passage. Den andra dörren kan låsas med kantregel i ovan- och underkant och kallas regeldörr. Den kan öppnas när man behöver ha en större öppning. Kan beställas i lika och olika delning. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.

*vikdörrar*

Brage vik 4M

#### Oden vik 4M

Praktiskt och elegant. Sparar utrymme och ger bra överblick i garderob eller klädkammare. Tar minimalt med plats, endast 300 mm ut från vägg i öppet läge. Finns i furu, med eller utan kvist. Rekommenderas med 2, 3 eller 4 dörrblad. Finns även att få i olika glasningar. Tillverkas ej i specialmått. Levereras som standard täckmålad i vit kulör NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.





122 mm


SKJUTDÖRRSKASSETT

Finns i utförande för två väggjocklekar, 95 eller 122 mm.

Tjocklek 70 mm för 95 mm väggjocklek, uppbyggd med stålprofiler.

97 mm för 122 mm väggjocklek, uppbyggd med träreglar.

Kassetterna som styvas upp med väggskivor finns obehandlade, klarlackade eller täckmålade.





95 mm

MONTERING



Låsbara skjutdörrar  
• hakregellås inkl wc-vred

Modul	Dörröppningsmått		Dörrbladsmått		Väggöppning	
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7	610	2030	625	2040	1300	2100
8	710	2030	725	2040	1500	2100
9	810	2030	825	2040	1700	2100
10	910	2030	925	2040	1900	2100
13	1230	2030	625+625	2040	2520	2100
15	1430	2030	725+725	2040	2920	2100
17	1630	2030	825+825	2040	3320	2100




Med praktisk funktion i centrum, är skjutdörren ett bra alternativ när det gäller både vanliga dörrar och glasdörrar. I små utrymmen ger skjutdörren mer fri vägg- och golvyta. Finns också att beställa som utanpåliggande skjutdörrar.


Är Ditt hus byggt mellan 1965–1972 kan dörrbladen bytas utan att man behöver byta karm. Kontrollera dina dörrar med måtten nedan så kan vi på ett enkelt sätt anpassa dörrbladet så att det passar din karm.

### CHECKLISTA – FÖR DÖRR I GAMMAL STANDARD

1. Kontrollera om dörrbladet är ofalsat eller överfalsat. Har dörrbladet överfalsad kant är dörrbladsbyte inte möjligt.
2. Kontrollera enligt tabell bredvid.
3. Är dörren vänster- eller högerhängd? Stå vänd mot dörren på den sida där gångjärnen syns. Sitter gångjärnen till höger är dörren högerhängd. Sitter de till vänster är den vänsterhängd.




MÅTT	SKALL VARA	
	M 21	M 20
A	1053 mm	953 mm
B	248 mm	248 mm
C	1520 mm	1420 mm
D	2015 mm	1915 mm
E	38–40 mm	38–40 mm
F	44–45 mm	44–45 mm
G	625, 725 mm, osv	625, 725 mm osv



GAMMAL  
STANDARD

### STANDARDMÅTT DÖRRAR



Modul	Karmyttermått		Dörrbladsmått	
	a-bredd	b-höjd	c-bredd	d-höjd
7-20	690	1990	625	1940
7-21	690	2090	625	2040
8-20	790	1990	725	1940
8-21	790	2090	725	2040
9-20	890	1990	825	1940
9-21	890	2090	825	2040
10-20	990	1990	925	1940
10-21	990	2090	925	2040
11,3-20	1115	1990	425+625	1940
11,3-21	1115	2090	425+625	2040
12,3-20	1215	1990	425+725	1940
12,3-21	1215	2090	425+725	2040
13,3-20	1315	1990	425+825	1940
13,3-21	1315	2090	425+825	2040
13,3-20	1315	1990	625+625	1940
13,3-21	1315	2090	625+625	2040
14,3-20	1415	1990	425+925	1940
14,3-21	1415	2090	425+925	2040
15,3-20	1515	1990	725+725	1940
15,3-21	1515	2090	725+725	2040
17,3-20	1715	1990	825+825	1940
17,3-21	1715	2090	825+825	2040



Våra dörrkarmar finns att få med eller utan tätningslist. Ek-karmarna har tätningslist som standard.

Karmarna tillverkas helt i furu, utan synbara fingerskarvar. Detta är särskilt viktigt när man vill ha en betsad eller klarlackad karm. Finns i standardbredd 68, 93 eller 118 mm men kan byggas på till önskad väggjocklek. Karmdjup 93 och 118 mm finns att få med monterad tätlist. Levereras omonterad med vändbara gångjärns- och låssidor. Lätt att montera för både höger- och vänsterhängning.

KARMAR



valnötslasyr

eklasyr

körsbärlasyr

vitlasyr

syrabet

## BETSALTERNATIV




Standardkulörer för ringar till fönstren.

Alla kulörer från NCS kartan finns som tillval.

Standardkulör vita dörrar är NCS S 0502-Y.

## FÄRGSKALA



klarglas

frostat

hamrat

fasettslipat

antikglas

cotswoll

isglas

Alla dörrmodeller finns att få med olika glasindelningar och i olika glaskvaliteter.

Vi bygger din glasdörr efter dina önskemål.

Dörrarnas spröjs är fasta och genomgående.

## GLASTYPER

- Alla GK dörrar, även pardörrar, är vändbara, dvs kan hängas som vänster- eller högerdörr.
- Samtliga GK Doors innerdörrar finns också att få som skjutdörrar.
- Glasdörrar levereras med fasta genomgående spröjs utan några inslag av spik eller skruv.
- Glasade dörrar kan levereras med eller utan glas.
- Finns att få med andra beslag än standard.
- Standardkulör vita dörrar är NCS S 0502-Y.

- Gångjärnsdekor, trycken och nyckelskyltar levereras som extra tillbehör.
- Skjutdörrblad, helt obeslagna, måste alltid anges vid beställning. Annars levereras vanliga standard dörrblad med gångjärn.
- GK Door AB förbehåller sig rätten till design- och konstruktionsändringar.
- Nyansskillnader mellan tryck och verkliga dörrar kan förekomma.



– innerdörrar i särklass

GK Door AB  
Storgatan 107  
S-930 81 GLOMMERSTRÄSK  
SWEDEN

Tel: +46 960 203 25  
Fax: +46 960 201 51  
E-mail: [info@gkdoor.se](mailto:info@gkdoor.se)  
[www.gkdoor.se](http://www.gkdoor.se)